



# INTOLERANCE AUX GANTS MEDICAUX

---

D.VITAL DURAND

URCC 20/04/2007



## 2 types de réactions

---



### Irritation

**La plus fréquente**

**Inflammation  
non spécifique**



### Allergie

**Inflammation spécifique  
par sensibilisation à un  
constituant du gant**



## La dermite irritative

---

- **Tous les types de gants**
- D'apparition progressive
- Localisée à la zone de contact
- Monomorphe : peau rouge, sèche, rugueuse, crevassée

Peu de vésicules

- Brûlures > prurit
- Facteurs favorisants :
  - **tout acte fragilisant la peau** : lavages répétés, détergents-désinfectants, port prolongé de gants (chaleur, macération, microérosions dues à la poudre)
  - terrain atopique, peaux fragiles, peaux irritables

# PREVENTION



---

- **Lavage des mains:**

Savon surgras pour peaux sèches (gammes DOVE ou VENDOME).

Bien sécher, sans frotter. Minimiser le nombre de lavages.

- **Crème hydratante plusieurs fois par jour**

Crèmes ATODERM (Bioderma), TOPIALYSE Sensitive (SVR),

Baume LIPIKAR (Roche Posay), Baume ICTYANE H.D (Ducray)

Crèmes protectrices : BARIEDERM (Uriage),

Crème barrière EXOMEGA (A-Derma)

- 
- 
- **A la maison : port de gants, de préférence vinyle et non poudrés** ([www.parallerg.com](http://www.parallerg.com))

Les gants suppriment les contacts avec les substances irritantes (fruits, légumes, détergents, poussière...) et évitent des lavages des mains.

- **Le soir crème réparatrice émolliente, surtout en hiver**

Pommade Bepantheme, Cérat frais de Galien, Cold Cream  
Si besoin sous des gants de coton pendant la nuit



# L'allergie

---



## Immédiate

### ■ Gants latex

Allergie aux protéines du latex

- Délai : qq minutes
- Clinique : Urticaire  
Papules prurigineuses ~  
piqûres d'ortie

## Retardée

### ■ ~ tous les gants

Latex et caoutchoucs synthétiques

Allergie aux additifs de fabrication

- Délai : 24 à 48h
- Clinique : Eczéma  
Plaques rouges, sèches ou  
vésiculeuses, prurit

**DEFINITIVE**



# PREVENTION

---

- **Prévention de la dermatite irritative**  
car "l'irritation fait le lit de l'allergie"
- **En cas d'allergie immédiate au latex : contre-indication définitive des gants latex**
  - ↳ Gants vinyle
  - ↳ Gants caoutchoucs synthétiques : nitrile, ou néoprène
- **En cas d'allergie retardée aux additifs de fabrication**
  - ↳ Gants caoutchouc garantis sans additifs :
    - Nitrile type N-Dex Free (Best)
    - Néoprène type Dermaprène Ultra (Ansell)
  - ↳ Gants vinyle